

**АКТ**  
**проверки готовности организации, осуществляющей образовательную**  
**деятельность, к новому 2018-2019 году**  
**составлен «07» августа 2018 года**

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа №1 с. Алтуд» Прохладненского муниципального  
района Кабардино-Балкарской Республики, год постройки: школа -1962 г., СПДО -  
1987г.

(полное наименование организации, год постройки)

Муниципальное образование Прохладненского муниципального района  
Кабардино-Балкарской Республики  
(учредитель организации)

Юридический адрес:

361026.КБР,Прохладненский район, с.Алтуд, ул.Комсомольская,60.

Фактический адрес:

Школа 361026.КБР,Прохладненский район, с.Алтуд,ул.Комсомольская,60

СПДО 361026.КБР,Прохладненский район, с.Алтуд, ул.Аптечная ,54.

(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор Гендугов Мухамед Гумарович, 8-866-31-9-44, 89289161875

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом МКУ «Управления образования местной  
администрации Прохладненского муниципального района КБР»

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «08» 06. 2018 г. № 86/3 в период с «06» по «10» августа 2018 г.

комиссией МКУ «Управления образования местной администрации  
Прохладненского муниципального района

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Бледных О.А. - ведущий специалист Управления образования

(должность, фамилия, имя, отчество).

Секретарь:

Кизилова Т.Ю. - ведущий специалист Управления образования

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Негрей Н.В. - начальник ОИМС Управления образования;

Феоктистова А.В. - главный специалист ОИМС Управления образования ;

Кулеш В.А. - инженер Управления образования;

Горожанкина М.Н. - ведущий специалист Управления образования;

Кумыков А. А. – главный государственный инспектор г. Прохладный и Прохладненского района по пожарному надзору Главного управления МЧС России по КБР;

Могилевский С.О. - начальник ПЦО ОВО по г. Прохладному – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по КБР.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Проведена проверка готовности Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с. Алтуд», СПДО Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с. Алтуд», Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

(полное наименование организации)

(далее – организация).

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

**Устав:** Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с. Алтуд» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, утверждён Постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики № 72 от «14» марта 2016 года;

**Свидетельство** о государственной регистрации права на оперативное управление от «22» марта 2013 г. № 07-АВ 329447, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

**Свидетельство** о государственной регистрации права от «22» марта 2013 г. № 07-АВ 329451 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

**Свидетельство** об аккредитации организации выдано «19» мая 2014 года г., Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 07А01 № 0000456, срок действия свидетельства с «19» мая 2014 г. до «19» мая 2026 года.

**Лицензия** на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «25» января 2017 г., серия\_07Л01, №\_0000908, регистрационный номер 2043

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - **бессрочно.**

2. Паспорт безопасности школы от **«30» мая 2018 года № 595 и СПДО от 30 мая 2018 года № 595/1 – оформлены.**

Декларация пожарной безопасности школы от **«18» февраля 2016 г. № 83 225 845.4 ТО-00002 и СПДО № 83 225 845.4 ТО-00003 - оформлены.**

План подготовки организации к новому учебному году – **разработан** и согласован в установленном порядке.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – **3** единицы.

Качество и объемы, проведенных в 2017 году:

а) капитальных ремонтов объектов - **0,**

б) текущих ремонтов на **2** объектах, в том числе:

школа, СПДО, выполнены - силами сотрудников,

(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки – не оформлен, гарантийные обязательства – не имеются ;

(оформлены, не оформлены), (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на **2** объектах образовательной организации:

школа, СПДО : косметический ремонт, покраска, побелка;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - **имеется**

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо: **замена кровли старого корпуса (смета имеется – на сумму - 5 828.9 тыс.руб.), замена окон СПДО**

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии (соблюдаются /не соблюдаются): **соблюдаются;**

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование и дополнительное образование детей и взрослых.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – **600 человек;**

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - **285 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;**

г) численность выпускников 2017 - 2018 годов - **39 человек:**

9 класс – 34 выпускника, из них поступивших в профессиональные образовательные организации – **19**, продолжают обучение в 10 класс - **15** учеников;

11класс - 18 выпускников, из них поступивших в ВУЗы - **10** человек, профессиональные образовательные организации - **7** человек, работают - **1** человек; не работают - **0** человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - **30** человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего – **15**; количество обучающихся - **280** человек;

из них обучаются:

в 1 смену - **15** классов, **280** обучающихся;

во 2 смену – **0** классов, **0** обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - **имеются**;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - **имеются**;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – **43** человек, **100** %;

научных работников – **0** %;

инженерно-технических работников – **0** человек, **0** %;

административно-хозяйственных работников – **38** человек, **100** %;

производственных работников – **0** человек, **0** %;

учебно-воспитательных работников – **0** человек **0** %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – **0** человек, **0** %;

к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год - **имеются**.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное**.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	8	8	80	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	
2.	Кабинеты иностранного языка	3	3	80	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	Необходимо дооборудовать лингфонной системой
3.	Кабинет физики	1	1	80	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	
4.	Кабинет химии	1	1	80	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	
5.	Кабинет биологии	1		80	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	Необходимо дооборудовать комплектом наглядных пособий
6.	Кабинет математики	2	2	80	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	
7.	Кабинет информатики	1	1	80	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	
8.	Кабинет русского языка и литературы	4	4	80	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	
9.	Кабинет	2	2	80	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	Необходимо

	кабардинского языка и литературы								дооборудовать комплектом наглядных пособий
10.	Кабинет истории и обществознания	1	1	80	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	Необходимо дооборудовать комплектом наглядных пособий
11	Кабинет географии	1	1	80	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	Необходимо дооборудовать комплектом наглядных пособий
12	Кабинет ИЗО	1	1	80	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	Необходимо дооборудовать комплектом наглядных пособий
13	Кабинет музыки	1	1	80	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	Необходимо дооборудовать комплектом наглядных пособий
14	Кабинет ОБЖ	1	1	80	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	Необходимо дооборудовать комплектом наглядных пособий
15	Кабинет технологии	2	2	80	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	Необходимо дооборудовать оборудованием и инструментами
16	Спортивный зал	1	2	80	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	Необходимо дооборудовать спортивным инвентарем
17	Столовая	1	1	100	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	
18	Медкабинет	1	1	50	Не имеется	Не имеется	Удовлетворительное	имеется	Необходимо дооснастить медицинским оборудованием
19	Актный зал	1	1	80	имеются	имеются	Удовлетворительное	имеются	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – 2 шт., **имеется** типовое помещение, емкость – 60 человек, состояние – **удовлетворительное**;

тренажерный зал – **не имеется**;

бассейн – **не имеется**;

музыкальный зал – **не имеется**;

музей – **имеется**, приспособленное помещение, емкость – 30 человек, состояние – **удовлетворительное**;

учебные мастерские – **не имеются**, приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – **удовлетворительное**;

компьютерный класс – **имеется**, приспособленное помещение, емкость – 25 человек, состояние – **удовлетворительное**, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса: акт №1 от 28.07.2017г. ОУ,

в) организация компьютерной техникой - **обеспечена не в полном объеме**:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 31 единица, из них подлежит списанию – 8 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 8 единиц. Основные недостатки: неисправность материнской платы;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает  
(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «28» 07. 2018 г. № 1 МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд».

Потребность в спортивном оборудовании: мячи футбольные – 5 шт., копье для метания – 2 шт., гранаты для метания – 4 шт., трамплин для прыжка - 1 шт., брусья гимнастические разновысотные – 1 шт, параллельные - 1 шт., маты гимнастические -10 шт., обручи гимнастические - 15 шт., сетка для ворот (футбольные) - 2 шт., стартовые колодки – 5 шт., малый мяч для метания (150гр.) - 5 шт.

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: недостаточное отопление спортивного зала

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.  
Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 10; доска ученическая - 25; шкаф книжный - 25;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.  
Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 30; стулья офисные - 50;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:  
число книг - 14918; фонд учебников - 3850, обеспеченность учебниками - 95%;

научно-педагогическая и методическая литература - 1740.

Основные недостатки: недостаточно библиотечной мебели, устаревший фонд художественной литературы.

Потребность в обновлении книжного фонда - имеется.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка (школы и СПДО) - 4,04 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

имеются, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: отсутствие специальных емкостей для различных видов мусора;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, баскетбольная площадка, беговая дорожка, волейбольная площадка, футбольная площадка, состояние удовлетворительная, соответствует требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются**.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: **требуется обновление покрытия**.

7. Медицинское обслуживание в организации - **организовано**;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется **внештатным** медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер	Медицинское обслуживание учащихся	-	Договор №3 от 08.02.2016г.	-

Лицензия на медицинскую деятельность **не оформлена**.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **имеется**, приспособленное помещение, емкость – **5** человек, состояние – **удовлетворительное**;

логопедический кабинет – **не имеется**,

кабинет педагога-психолога – **не имеется**;

стоматологический кабинет – **не имеется**;

процедурная – **имеется**, приспособленное помещение, емкость – **5** человек, состояние – **удовлетворительное**;

Потребность в медицинском оборудовании **имеется**:

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Тонометр с возрастными манжетами	2
2	Стетофонендоскоп	2
3	Секундомер	2
4	Сантиметровая лента	по требованию
5	Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных групп)	4
6	Плантограф	1
7	Оториноскоп с набором воронок	1
8	Шпатель металлический или одноразовый	по требованию

9	Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)**	1 комплект
10	Аппаратно-программный комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма**	1 комплект
11	Бактерицидный облучатель воздуха, в том числе переносной	рассчитывается с учетом площади помещения и типа облучателя
12	Шприц одноразовый с иглами (комплект 100 шт.) на 1 мл на 2 мл на 5 мл на 10 мл	1 5 5 1
13	Лоток медицинский почкообразный	2
14	Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой	1
15	Перчатки медицинские	по требованию
16	Пипетки	10
17	Комплект воздуховодов для искусственного дыхания "рот в рот"	1
18	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу	1
19	Грелка медицинская	2
20	Пузырь для льда	2
21	Жгут кровоостанавливающий резиновый	2
22	Носилки	2
23	Травматологическая укладка, включающая:	1 комплект
24	Шины пневматические (детские и взрослые)	
25	Вакуумный матрас	
26	Косынка	
27	Фиксатор ключицы	
28	Воротник Шанца (2 размера)	
29	Жгут кровоостанавливающий	
30	Перчатки	
31	Бинт стерильный	
32	Салфетки стерильные	
33	Гелевый охлаждающе-согревающий пакет	
34	Ножницы	

35	Лейкопластырь 2 см - 1 шт., 5 см - 1 шт.	
36	Зонды желудочные разных размеров	4
37	Перевязочный материал: бинты, стерильные бинты, стерильные салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для обработки ран	по требованию
38	Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов	1
39	Спирт этиловый	0,5 мл на инъекцию
40	Салфетки спиртовые из мягкого материала для обработки инъекционного поля	по требованию
41	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи***	1 комплект
42	Дезинфицирующие средства	по требованию
43	Емкость для дезинфицирующих средств	по требованию
44	Емкость - непрокальваемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин	по требованию
45	Столик инструментальный	1
46	Столик манипуляционный	1
47	Лампа настольная	2
48	Бикс большой	2
49	Бикс малый	2
50	Пинцет	4
51	Корцанг	4
52	Персональный компьютер	1 комплект
53	Принтер	1 комплект
54	Калькулятор	2
55	Сейф для хранения медикаментов	1
56	Халат медицинский	2
57	Шапочки	2
58	Маски	по требованию
59	Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни	по числу учебных классов

Основные недостатки: недостаточное оснащение медицинского кабинета.

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 2 смены, в 1 столовой на 80 посадочных мест. Буфет **имеется** на 80 мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи - **удовлетворительное**,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи - **соблюдаются**.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет **37 %**, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве **11** детей, что составляет 100% от их общего количества;

в) **приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций по заключенным договорам № 9-ВБ от 31.05.2017г. магазин «Ромашка»; №10Б от 31.05.2017г. магазин «Ромашка»; Контракт №2 от 31.03.2017г. ОАО «Прохладненский хлебозавод».**

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки:- **отсутствие вентиляции в складе**.

г) хранение продуктов **организовано**, санитарным нормам **соответствует**.

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное**, **соответствует** нормативным требованиям; акты допуска к эксплуатации - **оформлены**.

его техническое состояние - **соответствует** нормативным требованиям.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - **соблюдаются**.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - **не имеется**:

(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков - **соответствует санитарным нормам**.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой - **достаточное**;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - **имеется**.

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - **имеется**;

к) питьевой режим обучающихся - **организован**,

(организован, не организован)

**Водопроводная проточная вода, разовая посуда.**

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: **отсутствие проточной питьевой воды на 2 и 3 этажах**;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - **имеется**,

(имеется, не имеется)

**№ 320 от 01.08.2017 г. ООО «Дезинфекция».**

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. - **соответствует** санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации **не соответствует** нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности **проводилась,**

(проводилась, не проводилась)

№119/01/91 от 27.10. 2017 г, №120/01/92 от 27.10. 2017 отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г.Прохладному и Прохладненскому району Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по КБР.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку);

Основные результаты проверки:

МКОУ СОШ №1

- не обеспечено дублирование сигнала о срабатывании АПС на пульт подразделения пожарной охраны;

- автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре неисправны;

б) требования пожарной безопасности - **выполняются по мере поступления денежных средств;**

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации – **оборудованы**

(оборудованы, не оборудованы)

Установленная в **в школе - автоматическая пожарная сигнализация:**

- **не исправна** не обеспечивающая **звуковое и речевое оповещение о пожаре**

**В СПДО – рабочая** обеспечивающая **звуковое и речевое оповещение о пожаре**

(тип (вид) пожарной сигнализации)

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация в МКОУ СОШ №1 - **неисправна,** в СПДО МКОУ СОШ № 1 – **исправна.**

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты – **не оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре **установлена в МКОУ СОШ №1, не обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

система передачи извещений о пожаре **установлена в СПДО – обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) система противопожарной защиты и эвакуации в школе **не обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. В СПДО **обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации **разработаны**.

Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены**;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась**. Вывод на основании акта № б/н 5 сентября 2017 года, выданного ООО «СК Стройсервис» - **соответствует нормам**;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует)

нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

#### **Школа:**

- Не обеспечивается исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах) путем организации не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. ( п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).
- В здании и помещениях не функционирует система включающая дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны.( ч. 7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).
- Не представлены протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения. ( п. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).
- Поэтажные планы эвакуации людей разработаны не в полном объеме. (2 и 3 этажи). ( п. 7 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)
- Не у всех эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу или в безопасную зону, установлены световые указатели "Выход". ( п. 5.3 СП 3.13130.2009.

- Дверь эвакуационного выхода из коридора первого этажа не открывается по направлению движения к выходу. (п. 4.2.6 СП 1.13130.2009)
- Двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах. ( п. 4.2.7. СП 1.13130.2009)
- Высота эвакуационного выхода из помещения спортивного зала в свету менее 1,9 м. ( п. 6.16 СНИП 21-01-97; п. 4.2.5 СП 1.13330.2009)
- Не обеспечивается укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода.( п. 57 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).
- Не производятся эксплуатационные испытания имеющихся внутренних пожарных кранов и проверка путем пуска воды, с оформлением актов и записью в специальном журнале в соответствии с требованиями. ( п.4.6 НПБ 151-96\*, п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)
- Шкафы пожарных кранов выполнены из горючих материалов. ( п. 6.13. СНИП 2.04.01.-85\*; п. 57 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)
- На лестничных клетках отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери препятствующие распространению опасных факторов пожара. (п. 23 ППР РФ)
- Для покрытия полов на путях эвакуации применены горючие материалы с неопределенной пожарной опасностью. ( статья 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009).
- Не организованы и не проведены проверки работоспособности пожарного водоема с составлением соответствующих актов. Отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения пожарного водоема. ( п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)
- Местонахождение подземного пожарного водоема не обозначено указателями, объемными со светильником или плоскими, выполненными с использованием флуоресцентных или светоотражающих покрытий. ( п. 1.12 ГОСТ 12.4..009-83 )

#### **СПДО:**

- Отдельные пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не оборудованы пожарными рукавами и ручными пожарными стволами. ( п. 57 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).
- Шкафы пожарных кранов выполнены из горючих материалов. ( п. 6.13. СНИП 2.04.01.-85\*; п. 57 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)
- Не производятся эксплуатационные испытания имеющихся внутренних пожарных кранов и проверка путем пуска воды, с оформлением актов и записью в специальном журнале в соответствии с требованиями, не организовано и не проводятся перекачки пожарных рукавов (не реже 1 раза в

- год). (п.4.6 НПБ 151-96\*, п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)
- В помещении охраны и в кабинете завхоза расстояния от дымовых точечных пожарных извещателей до светильников менее 0,5 м (п. 13.3.6 СП 5.13130.2009);
  - Допускается эксплуатация распределительных коробок без защитных крышек. ( п. 42 «б» ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)
  - Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях групп надежно не прикреплены к полу. ( п. 39 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)
  - Не представлены протокола эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы. ( п. 24 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)
  - Для второго этажа здания отсутствует план эвакуации людей в случае пожара. ( п. 7 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)
  - Не организованы и не проведены проверки работоспособности пожарного водоема с составлением соответствующих актов. ( п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)
  - Местонахождение подземного пожарного водоема не обозначено указателями, объемными со светильником или плоскими, выполненными с использованием флуоресцентных или светоотражающих покрытий. ( п. 1.12 ГОСТ 12.4..009-83 )

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации – **проведены в не полном объеме.**

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - **теплоцентраль,**

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние **удовлетворительное.**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы **не проведена.**

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается.**

Воздухообмен осуществляется за счет: **естественная.**

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **централизованно.**

16. Газоснабжение образовательной организации: **отсутствует.**

17. Канализация: **центральная.**

## II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 с.Алтуд» Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  
к новому 2017 -2018 учебному году - **готова.**

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: **не выявлены.**

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «23» августа 2018г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с « 23 » августа по « 01 » сентября 2018г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до « 01 » сентября 2018 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(роспись) **Бледных О.А.**  
(инициалы, фамилия)

Секретарь:

  
\_\_\_\_\_  
(роспись) **Кизилова Т.Ю**  
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:


  
\_\_\_\_\_  
(подпись) **Н.В. Нергей**  
(инициалы, фамилия)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) **А.В. Феоктистова**  
(инициалы, фамилия)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) **М.Н. Горожанкина**  
(инициалы, фамилия)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) **В.А. Кулеш**  
(инициалы, фамилия)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) **А.А. Кумыков**  
(инициалы, фамилия)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) **С.О. Могилевский**  
(инициалы, фамилия)