



Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике

ТОУ Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в г. Прохладном

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МКОУ «СОШ № 1 с. Алтуд»
КБР, Прохладненский р-он,
с. Алтуд,

Ул. Комсомольская, 60
(место составления акта)

“ 03 ” февраля 2014 г.
(дата составления акта)

14.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 6

По адресу/адресам: КБР, Прохладненский р-он, с. Алтуд, ул. Комсомольская, 60 (МКОУ «СОШ
№1 с. Алтуд»), Прохладненский р-он, с. Алтуд, ул. Аптечная, 54(СПДО)
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 6 от 09.01.14г начальника ТОУ Роспотребнадзора по
Кабардино-Балкарской Республике в г. Прохладном

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«27» января 2014 г. с 10 час.00 мин. до «03» февраля 2012 г. до 18 час.00 мин.

Продолжительность 6 рабочих дней

заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам) (

Общая продолжительность проверки: ближай/48 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТОУ Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике в г. Прохладном
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки)

09.01.2014г., 14.00, директор МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд» Багова З.Х.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
согласования не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Главный специалист- эксперт ТОУ Роспотребнадзора по КБР в. г.Прохладном Тучак Варвара Борисовна, главный специалист- эксперт ТОУ Роспотребнадзора по КБР в. г.Прохладном Кудаев Мурат Валерьевич, санитарный врач ФФБУЗ»Центр гигиены и эпидемиологии в КБР в Прохладненском районе» Филоненко Вера Григорьевна,аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра №ГСЭН.РУ. ЦОА. 054.693, зарегистрирован в Едином реестре №РОСС RU. 0001.517563 от 02.04.2009г, действителен до 02.04.2014г,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора МКОУ «СОШ№1с. Алтуд»
Кумынгена Хаджат Леоновна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

МКОУ «СОШ№1с. Алтуд»:

Школа расположена в типовом 3-х этажном здании, кирпичной постройки, год постройки-1962г. Расчитана на 600 учащихся, на день проверки –306 учащихся, из них учащихся начальной школы-130 детей, занятия проводятся в одну смену.

Школьная территория огорожена забором, двор озеленён, благоустроен. Для сбора мусора имеется мусоросборник. Площадка под мусоросборником забетонирована. Вывоз мусора регулярный, 1 раз в неделю, по мере заполнения, транспортом администрации Оборудована спортивная площадка, физкультурный инвентарь и оборудование исправны, надёжно закреплены.

Общая площадь основных помещений-611,1кв. м., вспомогательных помещений-337,1кв. м. площадь земельного участка –34 900кв. м.

В здании располагаются спортивный зал –277,8м²,столовая 120,8кв.м, раздевалки для мальчиков и девочек иплощадью 15 кв.м, 2 туалета по 4,0 кв.м, 29 учебных кабинетов по48,6 кв.м. В подвальных и цокольных этажах учебных помещений нет. При кабинетах физики, химии, биологии имеются лаборантские. Обеденный зал рассчитан на 80 посадочных мест. При обеденном зале предусмотрены 4 раковины для мытья рук.

Водоснабжение централизованное, проточной воды нет в кабинетах физики, начальных классов, информатики. Горячим водоснабжением обеспечен пищеблок, душевые при спорт. зале, медицинский кабинет. Организован безопасный питьевой режим в кабинетах начальной школы. Канализация централизованная в поселковый коллектор. Отопление централизованное от поселковой котельной. Вентиляция естественная через фрамуги и форточки. Освещение естественное и искусственное (лампы накаливания и люминесцентные лампы). Полы - линолеум и деревянные. Учебной мебели достаточно, соответствует ростовозрастным особенностям детей. Расстановка учебной мебели в основном трёхрядная с соблюдением нормативов расстояний от доски, наружной, внутренней, задней стен.

Кабинет информатики – 1,площадью 57м²,расположен на втором этаже здания, мебель установлена для компьютеров специальная. Компьютеры с ЖК-мониторами, количеством 10 шт, площадь на одно рабочее место соблюдается (4,5м²), расстояния между компьютерами соблюдаются, расстановка компьютеров правильная (естественное освещение в основном слева). Искусственная освещенность люминесцентными лампами, достаточная по мощности. В компьютерном классе установлена сплит-система для поддержания необходимого

температурно-влажностного режима. На окнах оборудованы жалюзи. Кабинет оборудован антешкой первой помощи, огнетушителем.

Не во всех кабинетах оборудованы софиты над досками (Сан ПиН 2.4.2.2821-10 п. 7.2.6). В аптечках первой помощи в кабинетах информатики, физики, химии, биологии, технологии и домоводства, спорт зале не заменены мед препараты с просроченными сроками годности (Сан ПиН 2.4.2.2821-10 п.13.1). В кабинете физики нет раковины с проточной водой (Сан ПиН 2.4.2.2821-10 п.8.1). При спорт зале душевые недооборудованы отдельными кабинками. (Сан ПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.15) В кабинете химии вытяжной шкаф не подсоединен к вентиляции (Сан ПиН 2.4.2.2821-10 п. 5.8). В кабинете технологии девочек неправильно установлена доска - естественное освещение справа (Сан ПиН 2.4.2.2821-10 п. 7.1.3), нет раковины с подводкой горячей и холодной воды (Сан ПиН 2.4.2.2821-10 п. 5.12). В медкабинете не оборудована перегородка для разграничения помещения на кабинет врача и процедурный кабинет (Сан ПиН 2.4.2.2821-10 п.4.21).Изложенные факты и выявленные нарушения подтверждают, что действия и.о. директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 с. Алтуд" Кумышевой Хаджат Леоновны образуют событие и состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.6.7 КоАП РФ.

Столовая находится на первом этаже здания, состоит из обеденного зала на 80 посадочных мест, горячего цеха, моечной для обеденной и кухонной посуды, подсобных складских помещений. Пищеблок оборудован холодной и горячей проточной водой, канализацией. Водопровод и канализация в исправном состоянии. В наличии 3 холодильные точки – бытовые холодильники с морозильными камерами.Продукты питания доставляются по договору и.п Борисовой, транспортом поставщика. Организовано питается 130 учащихся начальной школы (завтраки – бюджетные средства на сумму 18рублей). Завтраки состоят из мясного или рыбного блюда 1-2 раза в неделю, каши, салатов, третьих блюд. 73 учащихся начальной школы получают обеды за родительские средства. Суточные пробы готовых блюд оставляются на 48 часов. Товарное соседство при хранении продуктов соблюдается.Все журналы по пищеблоку ведутся в полном объёме и регулярно. В питании детей используется только йодированная соль.

Договор на дезинфекционные, дератизационные работы заключён с ООО «Дезинфекция» на год – обработки проводятся регулярно. Мышей, тараканов и других насекомых в столовой не обнаружено.

Выделено помещение для мед. кабинета площадью 50 кв.м, приобретено оборудование, имеется раковина с горячей и холодной проточной водой.

Умывальники для мытья рук учащихся не оборудованы электрополотенцами или одноразовыми полотенцами, нет мыла для мытья рук (Сан ПиН 2.4.5.2409-08 п.3.4). Неупорядочено хранение разделочных досок и ножей для сырой и готовой продукции (Сан ПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.15). В наличие только три разделочных ножа вместо требуемых 12 (Сан ПиН 2.4.5.2409-08 п. 4.10). Столовая не обеспечена достаточным количеством столовой посуды (всего один комплект) (Сан ПиН 2.4.5.2409-08 п. 4.7). Умывальные раковины в производственном цехе столовой не оборудованы одноразовыми или индивидуальными полотенцами (Сан ПиН 2.4.5.2409-08 п. 13.2). Персонал столовой обеспечен только одним комплектом санитарной одежды (Сан ПиН 2.4.5.2409-08 п. 13.3) В горячем цехе не работает духовой шкаф (Сан ПиН 2.4.5.2409-08 прил. 1). Изложенные факты и выявленные нарушения подтверждают, что действия и.о. директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 с. Алтуд" Кумышевой Хаджат Леоновны образуют событие и состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ст.6.6 КоАП РФ.

И.о. директора МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд»
Был проверен составлен

Заводской специалист-эксперт
Заводской специалист-эксперт

Кумышева Х.Л.

Тучак В.Б.

Кудаса М.В.

Работников школы 61 человек, на проверку представлены 61 личных медицинских книжек, медицинский осмотр пройден в августе 2012г.

На пищеблоке допущены нарушения ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и п. 12 Постановления Правительства РФ №1036 от 15.08.1997г. (Правил), выразившиеся в непредставлении своевременно потребителям наглядной и достоверной информации об услугах, обеспечивающей возможность правильного выбора в следующем:

в помещении столовой вывешено меню, не соответствующее требованиям п. 12 Правил: до сведения потребителей посредством меню или иными способами, принятыми при оказании услуг общественного питания не доведена информация о пищевой ценности продукции общественного питания (калорийности, содержании белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов при добавлении их в процессе приготовления продукции общественного питания) и составе (в том числе наименование использованных в процессе изготовления пищевых добавок, биологически активных добавок, информация о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов); обозначения нормативных документов, обязательным требованиям которых должны соответствовать продукция общественного питания и оказываемая услуга; указание способов приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов. На складе имеются продукты: горох Гост 6201-68, рис Гост 6292-93, крупа гречневая ГОСТ5550-74 на маркировке не была доведена до потребителя необходимая и достоверная информация об изготовителе, и месте нахождения изготовителя (адрес).

Выявленные нарушения образуют событие и состав административного правонарушения по ст. 14.5 ч.1 КоАП РФ «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг организацией, а равно гражданином, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, при отсутствии установленной информации об изготовителе (исполнителе, продавце) либо иной информации, обязательность предоставления которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, ответственность за которое возлагается на зав.производством Мозлоевой Асият Мамиловны.

СПДО МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд»:

СПДО МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд» расположены в типовом двухэтажном здании, год постройки – 1987, рассчитаны на 160 человек, работают 7 групп, списочный состав 160 детей.

В здании имеется полный набор помещений. Общая площадь помещений 1302,8м². площадь земельного участка 7653 кв. м, площади игровых комнат в группах 48,4- 51,1 кв.м, спальня- 34,7-47,4 кв.м, приемных- 14,6-23,3 кв.м, сан.узлы- 17,5 кв.м, музыкальный зал -74,2 кв. м, пищеблок- 31,7 кв. м, мед. кабинет- 10,7 кв. м, изолятор- 19,0 кв. м., высота потолков – 3,05 м. Водоснабжение централизованное от поселкового водопровода, питьевой режим соблюдаются. Горячее водоснабжение на пищеблоке, в буфетных и туалетных группах. Канализация - централизованная Отопление централизованное. Вентиляция – естественная, через фрамуги и форточки. Во всех помещениях имеется естественная и искусственная освещённость. Перегоревшие лампы меняются своевременно. Грызунонепроницаемость помещений обеспечена. Наличия грызунов не обнаружено. Договор Грызунонепроницаемость помещений обеспечен. Наличия грызунов не обнаружено. Договор на проведение дератизационных мероприятий заключен. Оборудование и мебель соответствует росту и возрасту детей.

Бюджетария МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд»
Акт проверки составлен:
Главный специалист- эксперт
Главный специалист- эксперт

Кумышева Х.Л.

Тучик В.Б.
Кудасов М.В.

Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены. Все помещения убирают влажным способом 2 раза в день. Уборочного инвентаря достаточно. Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц. Игрушки моются ежедневно. Смена постельных принадлежностей, полотенец проводится по мере загрязнения и 1 раз в неделю. Стирка проводится в машине - автомат.

Холодильник оборудован технологическим, холодильным оборудованием (три холодильника бытовых с морозильными камерами), инвентарём, посудой, тарой.

На пищеблоке нет весов для сырых продуктов (СанПиН 2.4.1.3049-13 п.13.2). Необходима замена покрытия разделочных столов на цельнометаллические (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.13.3). Не выделены разделочные доски и ножи для рыбы вареной, зелени и сельди (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.13.3). Недостаточно холодильного оборудования (СанПиН 2.4.1.3049-13, прил.4) Не проводится С- витаминизация 3-х блюд (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.14.21). Работники учреждения не обследованы на яйца гельминтов, не проведено санитарно - гигиеническое обучение сотрудников учреждения (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.19.1). Изложенные факты и выявленные нарушения подтверждают, что действия заведующей СПДО Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 с. Алтуд" Архаговой Жанны Михайловны образуют событие и состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ст.6.6 КоАП РФ.

Для сбора пищевых отходов имеются вёдра с крышками. Дополнительные группы с 10-часовым пребыванием детей. Питание детей трёхразовое. Продукты питания доставляются и.и.Борисовой., транспортом поставщика. Ассортимент основных продуктов питания имеется. Меню-требование оформляется ежедневно, запрещённых продуктов и блюд нет. Для профилактики йододефицитных заболеваний у детей в питании применяется только йодированная соль. У работников по З комплекта санитарной одежды.Журналы бракеража готовых и сырых продуктов ведутся регулярно. Ведется также журнал «Здоровье», учета температурного режима холодильного оборудования.

Медицинское обеспечение детей осуществляется мед сестра СПДО.

В мед блоке не отремонтирован изолятор (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.4.22). В группах для питания детей используется столовая посуда со сколами, кастрюли для получения пищи с отбитой эмалью (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.13.13). Выявлены нарушения в маркировке постельного белья (СанПиН 2.4.1. 2.4.1. 3049-13п.6.15) Недостаточное количество ветоши для мытья столов и посуды в 1-средней и младшей группах (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.13.17). Недостаточно сан - тех оборудования в туалетных (по 1 раковине и 1 унитазу) (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.6.16.2, 6.16.3). Недостаточно постельного белья и полотенец – менее 1 комплекта (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.6.15, 17.14). Изложенные факты и выявленные нарушения подтверждают, что действия заведующей СПДО Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 с. Алтуд" Архаговой Жанны Михайловны образуют событие и состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ст.6.7 КоАП РФ,

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей. Физическое воспитание детей организовано согласно сан - гигиенических требований. Количество сотрудников –42 человека. Медицинский осмотр пройден сотрудниками по графику 01.2014 г.

Территория учреждения огорожена, озеленена, облагорожена, игровое оборудование исправно.

И.о. директора МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд»
Лут приведен составлен
Главный специалист-эксперт
Главный специалист-эксперт

Кумышева Х.Л.

Тучак В.Б.
Кудасев М.В.

В ходе проведения проверки:
выведены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов);

В СОШ:

Не во всех кабинетах оборудованы софиты над досками (Сан ПиН 2.4.2.2821-10 п. 7.2.6). В аптечках первой помощи в кабинетах информатики, физики, химии, биологии, технологии и домоводства, спортзале не заменены медикаменты с просроченными сроками годности (Сан ПиН 2.4.2.2821-10 п.13.1). В кабинете физики нет раковины с проточной водой (Сан ПиН 2.4.2.2821-10 п.8.1). При спорте зале душевые педооборудованы отдельными кабинками. (Сан ПиН 2.4.2.2821-10 п. 4.15) В кабинете химии вытяжной шкаф не подсоединен к вентиляции (Сан ПиН 2.4.2.2821-10 п. 5.8). В кабинете технологии девочек неправильно установлена доска - естественное освещение справа (Сан ПиН 2.4.2.2821-10 п. 7.1.3), нет раковины с подводкой горячей и холодной воды (Сан ПиН 2.4.2.2821-10 п. 5.12). В медкабинете не оборудована перегородка для разграничения помещения на кабинет врача и процедурный кабинет (Сан ПиН 2.4.2.2821-10 п.4.21). Изложенные факты и выявленные нарушения подтверждают, что действия и.о. директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 с. Алтуд" Кумышевой Хаджат Леоновны образуют событие и состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.6.7 КоАП РФ.

Умывальники для мытья рук учащихся не оборудованы электрополотенцами или одноразовыми полотенцами, нет мыла для мытья рук (Сан ПиН 2.4.5.2409-08 п.3.4). Неупорядочено хранение разделочных досок и ножей для сырой и готовой продукции (Сан ПиН 2.4.5.2409-08 п. 5.15). В наличие только три разделочных ножа вместо требуемых 12 (Сан ПиН 2.4.5.2409-08 п. 4.10). Столовая не обеспечена достаточным количеством столовой посуды (всего один комплект) (Сан ПиН 2.4.5.2409-08 п. 4.7). Умывальные раковины в производственном цехе столовой не оборудованы одноразовыми или индивидуальными полотенцами (Сан ПиН 2.4.5.2409-08 п. 13.2). Персонал столовой обеспечен только одним комплектом санитарной одежды (Сан ПиН 2.4.5.2409-08 п. 13.3) В горячем цехе не работает духовой шкаф (Сан ПиН 2.4.5.2409-08 прил. 1). Изложенные факты и выявленные нарушения подтверждают, что действия и.о. директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 с. Алтуд" Кумышевой Хаджат Леоновны образуют событие и состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ст.6.6 КоАП РФ.

На пищеблоке допущены нарушения ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и п. 12 Постановления Правительства РФ №1036 от 15.08.1997г. (Правил), выразившиеся в непредставлении своевременно потребителям наглядной и достоверной информации об услугах, обеспечивающей возможность правильного выбора в следующем:

в помещении столовой вывешено меню, не соответствующее требованиям п. 12 Правил: до сведения потребителей посредством меню или иными способами, принятыми при оказании услуг общественного питания не доведена информация о пищевой ценности продукции общественного питания (калорийности, содержании белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов при добавлении их в процессе приготовления продукции общественного питания) и составе (в том числе наименование используемых в процессе изготовления пищевых добавок, биологически активных добавок, информация о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с применением генетико-инженерно-модифицированных организмов); обозначения нормативных документов, обязательным требованиям которых должны соответствовать

Изложенные нарушения образуют событие и состав административного правонарушения по ст. 14.5 ч.1 КоАП РФ «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг организациями, а равно гражданином, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, при отсутствии установленной информации об изготовителе (исполнителе, продавце) либо иной информации, обязательность предоставления которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, ответственность за которое полагается на зав.производством Мозлоевой Асият Мамиловны.

В СПДО:

На пищеблоке нет весов для сырых продуктов (СанПиН 2.4.1.3049-13 п.13.2). Необходима замена покрытия разделочных столов на цельнометаллические (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.13.3). Не выделены разделочные доски и ножи для рыбы вареной, зелени и сельди (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.13.3). Недостаточно холодильного оборудования (СанПиН 2.4.1.3049-13, прил.4) Не проводится «С»-витаминизация 3-х блюд (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.14.21). Работники учреждения не обследованы на яйца гельминтов, не проведено санитарно-гигиеническое обучение сотрудников учреждения (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.19.1). Изложенные факты и выявленные нарушения подтверждают, что действия заведующей СПДО Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 с. Алтуд" Архаговой Жанны Михайловны образуют событие и состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ст.6.6 КоАП РФ.


В мед блоке не отремонтирован изолятор (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.4.22). В группах для питания детей используется столовая посуда со сколами, кастрюли для получения пищи с отбитой эмалью (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.13.13). Выявлены нарушения в маркировке постельного белья (СанПиН 2.4.1.2.4.1.3049-13 п.6.15) Недостаточное количество ветоши для мытья столов и посуды в 1-средней и младшей группах (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.13.17). Недостаточно сан.-тех оборудования в туалетных (по 1 раковине и 1 унитазу) (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.6.16.2, 6.16.3). Недостаточно постельного белья и полотенец – менее 1 комплекта (СанПиН 2.4.1.3049-13, п.6.15, 17.14). Изложенные факты и выявленные нарушения подтверждают, что действия заведующей СПДО Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1 с. Алтуд" Архаговой Жанны Михайловны образуют событие и состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ст.6.7 КоАП РФ.

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения).

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки);

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

. Результаты бак. и хим. анализов воды водопроводной, готовой пищи, соль на содержание йода, протоколы замеров искусственной освещенности, бак. и паразитологические смывы.

Подпись лиц, проводивших проверку: Главный специалист - эксперт

Тучак В.Б. 

Главный специалист - эксперт

Кудаев М.В. 


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. директора МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд»

Кумышева Х.Л. 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица, или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 03 ” 02 2014 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)